

봉/Round Rods

Grades : MC(Blue/NAT/BLK/Moly/OIL/WAX/ESD-R6/ESD-R10)

외경 (mm)	외경 허용 범위 (mm)	중량(kg/개)		
		L 500mm	L 1000mm	L 300mm
25	+0.5 ~ +3.5	0.29		
30			0.85	
35			1.15	
40			1.51	
45			1.91	
50			2.36	
55			2.85	
60		+0.5 ~ +4.0		3.39
65			3.98	
70			4.62	
75			5.30	
80			6.03	
85			6.81	
90			7.63	
95			8.50	
100	+1.0 ~ +5.0		9.42	
110			11.40	
120			13.56	
125			14.72	
130			15.92	
140			18.46	
150			21.20	
160		+1.0 ~ +6.0		24.12
170			27.22	
180			30.52	
190			34.01	
200	+2.0 ~ +9.0		37.68	
210				12.46
230				14.95
250				17.66
260				19.10
280				22.16
300				25.43
330		+3.0 ~ +11.0		
350				34.62
380				40.81
400				45.22
450				57.23
470				62.43
500				70.65

- ▶ MC OIL/WAX 제품은 Ø25~Ø100 범위 내의 제품만 생산 가능합니다.
- ▶ ESD-R6/ESD-R10 제품은 Ø25~Ø200 범위 내의 제품만 생산 가능합니다.
- ▶ 비규격품은 전화/이메일/홈페이지를 통하여 직접 문의하여 주십시오.

판/Sheets & Plates

Grades : MC(Blue/NAT/BLK/Moly/OIL/WAX/ESD-R6/ESD-R10)

두께 (mm)	두께 허용 범위 (mm)	중량(kg/장)		
		W600 X L1200	W1000 X L2000	W1200 X L3000
5	+0.1 ~ +0.7	4.32	12.00	21.60
6		5.18	14.40	25.92
8	+0.2~+1.0	6.91	19.20	34.56
10		8.64	24.00	43.20
12		10.37	28.80	51.84
15		12.96	36.00	64.80
20		17.28	48.00	86.40
25		21.60	60.00	108.00
30		25.92	72.00	129.60
35	+0.2~+1.5	30.24	84.00	151.20
40		34.56	96.00	172.80
45		38.88	108.00	194.40
50	+0.3~+2.0	43.20	120.00	216.00
60		51.84	144.00	259.20
70		60.48	168.00	302.40
80		69.12	192.00	345.60
90		77.76	216.00	388.80
100		86.40	240.00	432.00

- ▶ MCOIL/WAX/ESD-R6/ESD-R10 제품은 W600XL1200 범위 내의 제품만 생산 가능합니다.
- ▶ 비규격품은 전화/이메일/홈페이지를 통하여 직접 문의하여 주십시오.

튜브/Tube

Grades : MC(Blue/NAT/Moly)

규격 (mm)		허용 범위 (mm)		중량(kg/개)
외경(mm)	내경(mm)	외경(mm)	내경(mm)	길이 600mm
210	95	+2.0 ~ +9.0	-2.5 ~ -9.5	19.82
	145			13.04
230	95	+2.0 ~ +9.0	-3.5 ~ -11.0	24.80
	145			18.02
250	95	+2.0 ~ +9.0	-3.5 ~ -13.0	30.22
	145			23.44
260	95	+2.0 ~ +9.0	-3.5 ~ -13.0	33.11
	145			26.32
	195			16.72
280	95	+2.0 ~ +9.0	-3.5 ~ -13.0	39.21
	145			32.43
	195			22.82
300	145	+2.0 ~ +9.0	-3.5 ~ -13.0	38.98
	195			29.38
330	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -15.5	49.67
	195			40.06
	245			27.62
350	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -15.5	57.35
	195			47.75
	245			35.31
380	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -15.5	69.73
	195			60.12
	245			47.69
	295			32.43
400	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -15.5	75.55
	195			68.94
	245			56.51
	295			41.25
450	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -18.0	102.57
	195			92.96
	245			80.53
	295			65.27
	345			47.18
470	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -18.0	112.97
	195			103.36
	245			90.93
	295			75.67
	345			57.58
500	145	+3.0 ~ +11.0	-3.5 ~ -18.0	129.42
	195			119.81
	245			107.37
	295			92.11
	345			74.03

▶ 비규격품은 전화/이메일/홈페이지를 통하여 직접 문의하여 주십시오.